

ANKIETA dla osób chorych, leczących się na boreliozę oraz wyleczonych

Głównym celem tej ankiety jest porównanie skuteczności leczenia standardowego i niestandardowego. Ponadto analizie poddane zostaną sposoby rozpoznania choroby oraz ocena efektów ubocznych leczenia. Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie podanych informacji w jej opracowaniu. W większości pytań wystarczy zaznaczyć wybraną odpowiedź. Na pytania, które Ciebie nie dotyczą oczywiście nie należy odpowiadać. Dziękujemy ☺

Imię i nazwisko

Adres:

Telefon/mail:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: dane osobowe służą wyłącznie uwiarygodnieniu ankiety. Nie będą przetwarzane, gromadzone w osobnej bazie danych i nie będą przekazywane innym podmiotom.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych poniżej przeze mnie informacji dla celów ujętych w Statucie Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko, czytelnie)

1. Kiedy zdiagnozowano Twoją boreliozę?

- kilka tygodni temu
- kilka miesięcy temu
- około roku temu
- ponad rok temu
- kilka lat temu

2. Na podstawie czego borelioza została zdiagnozowana?

- rumień wędrujący
- na podstawie innych objawów
- test ELISA
- test Western Blot
- test PCR
- test PCR Real Time
- inny test (jaki?)
- jakiś test, nie orientuję się - był bezpłatny
- jakiś test, nie orientuję się - płaciłem za niego prywatnie

3. Jakie choroby u Ciebie zdiagnozowano?

.....

.....

.....

.....

4. Na jakie dolegliwości cierpisz? Jakie masz objawy?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Z jaką częstotliwością występują Twoje dolegliwości?

- sporadycznie
- okresowo
- stale

LECZENIE STANDARDOWE

6. Kiedy zastosowane było leczenie standardowe?

- kilka tygodni temu
- kilka miesięcy temu
- około roku temu
- ponad rok temu
- kilka lat temu

7. Jak długo byłeś leczony metodą standardową?

.....

.....

8. Jakie leki zażywałeś podczas leczenia standardowego?

.....

.....

.....

9. Czy nastąpiła poprawa podczas leczenia standardowego?

- tak, poprawa była wyraźna
- tak, poprawa była niewielka
- było bez zmian
- nastąpiło niewielkie pogorszenie
- nastąpiło znaczne pogorszenie

10. Jakie objawy ustąpiły podczas leczenia standardowego?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Jakie objawy doszły podczas leczenia standardowego?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. Po jakim czasie od zakończenia leczenia standardowego objawy choroby powróciły?

- nie wróciły
- po miesiącu
- po kilku miesiącach
- po roku lub później
- kiedy zakończyłeś leczenie standardowe?

13. Jak jest Twoja ogólna ocena efektów leczenia standardowego?

- pozytywna
- neutralna
- negatywna

LECZENIE NIESTANDARDOWE

14. Dlaczego zdecydowałeś się na leczenie niestandardowe?

- brak efektów leczenia standardowego
- negatywne efekty leczenia standardowego
- nie wierzę w skuteczność leczenia standardowego

15. Skąd wiesz o leczeniu niestandardowym?

- z Internetu
- z mediów – czasopisma, telewizja, radio
- dowiedziałem się od lekarza, który mnie dotychczas leczył
- dowiedziałem się od innych osób

16. Jak długo leczysz się metodą niestandardową?

- jestem na początku leczenia
- jestem po trzech miesiącach leczenia
- jestem po pół roku leczenia
- leczę się około roku
- leczę się dłużej niż rok
- leczę się już kilka lat (ile?)

17. Jakie występują u Ciebie inne zakażenia odkleszczowe i współinfekcje (koinfekcje)?

- Bartonella
- Babeszja
- Erlichia
- Chlamydia
- Mykoplazma
- Yersinia
- inne (jakie?).....

18. Czy leczyleś koinfekcje (jakie)?

- nie
- tak, Bartonella
- tak, Babeszja
- tak, Erlichia
- tak, Chlamydia
- tak, Mykoplazma

22 Jakie zauważasz skutki uboczne długotrwałej antybiotykoterapii?

.....

.....

.....

.....

.....

23 Czy grzybica jako skutek antybiotykoterapii jest dla Ciebie problemem?

- nie, stosuję dietę, probiotyki i nie mam żadnych objawów grzybicy
- nie, stosuję dietę i leki przeciwgrzybiczne
- sporadycznie pojawiają się objawy grzybicy, ale szybko ustępują po wdrożeniu leczenia i mogę kontynuować antybiotykoterapię
- tak, grzybica zmusiła mnie do przerywania antybiotykoterapii na pewien okres mimo profilaktyki

24 Jakie objawy ustąpiły podczas leczenia niestandardowego?

.....

.....

.....

.....

.....

25. Jakie objawy doszły podczas leczenia niestandardowego?

.....

.....

.....

.....

.....

26 Czy nastąpiła poprawa podczas leczenia niestandardowego?

- tak, poprawa była wyraźna
- tak, poprawa była niewielka
- było bez zmian
- nastąpiło niewielkie pogorszenie
- nastąpiło znaczne pogorszenie

27. Czy zakończyłeś leczenie niestandardowe?

- nie
- tak, ale wiele objawów nie ustąpiło
- tak, większość objawów ustąpiła
- tak, nie zauważam już żadnych objawów

28. Pytania dodatkowe:

- kiedy zakończyłeś leczenie niestandardowe?
- ile trwało Twoje leczenie niestandardowe?
- ile kosztowało Twoje leczenie?

29. Jaka jest Twoja ogólna ocena efektów leczenia niestandardowego?

- pozytywna
- neutralna
- negatywna

30. Czy uważasz, że pacjenci powinni mieć prawo do wyboru metody leczenia boreliozy?

- nie, o tym powinni decydować lekarze
- tak, pacjenci powinni być informowani metodzie leczenia wg ILADS

Dziękujemy
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę

adres do korespondencji:
SCHNB, ul. Świerzawska 1, pokój 101, 60-321 Poznań
e-mail: stowarzyszenie.borelioza@gmail.com lub: lymepoland@gmail.com